

...
CATÁLOGO DE PRODUTOS 2024





pág. **03**

Reguladores Domésticos

Vazão até 4kg/h e Pressão até 2,8kPa



pág. **13**

Reguladores Semi Industriais

Vazão entre 4kg/h e 7kg/h



pág. **18**

Reguladores Industriais

Vazão acima de 7kg/h



pág. **28**

Kits 1º Estágio



pág. **30**

Componentes

○ ○ ○

• • •

REGULADORES

DOMÉSTICOS



REGULADORES DE
1KG



 Regulador 1020
Saco Plástico



Composição do produto
Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1102

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



 Regulador 1020
Saco Plástico - Mangueira de 1,20m



Composição do produto
Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1104

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



 Regulador 1020
Saco Plástico - Mangueira de 0,80m



Composição do produto
Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1103

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



 Regulador 1020
Saco Plástico - com Manômetro



Composição do produto
Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1105

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



REGULADORES DE
1KG



Regulador 1020

Saco Plástico - com Manômetro e Mangueira de 0,80m



Composição do produto
Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

TABELA DE INFORMAÇÕES		200.010.1106	
		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 1020

Saco Plástico - com Manômetro e Mangueira de 1,20m



Composição do produto
Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

TABELA DE INFORMAÇÕES		200.010.1107	
		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa

REGULADORES DE
1KG



Regulador 1020

Blister



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1108

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 1020

Blister - Mangueira de 1,20m



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1110

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 1020

Blister - Mangueira de 0,80m



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1109

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 1020

Blister - com Manômetro




Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.010.1111

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	1 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" BM
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Utilizado com
TUBO DE COBRE



Regulador 1030



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

- com Manômetro
- no Blister

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.010.1202	1 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" SAE	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.010.1205	1 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" SAE	7,0 bar	2,8 kPa



Utilizado com **MANGUEIRA DE MALHA METÁLICA**



Regulador 1040



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

- com Manômetro
- no Blister

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.010.1302	1 kg/h GLP	Borb. P13	1/2" BSP	7,0 bar	1,5 bar
● 200.010.1305	1 kg/h GLP	Borb. P13	1/2" BSP	7,0 bar	1,5 bar

REGULADORES DE
1KG



REGULADOR ECONÔMICO

• • •

Menor custo com
a mesma qualidade



Regulador 1010



- c/ Mangueira 80cm
- c/ Mangueira 120cm

Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.012.1102	1 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" BM	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.012.1103	1 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" BM	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.012.1104	1 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" BM	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.012.1105	1 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" BM	1,5 bar	2,8 kPa

REGULADORES DE
2KG



Regulador 2020

Saco Plástico



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.020.1102

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	2 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" bm.
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 2020

Saco Plástico - Mangueira de 1,20m



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.020.1104

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	2 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" bm
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 2020

Saco Plástico - Mangueira de 0,80m



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.020.1103

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	2 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" bm
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 2020

Saco Plástico - com Manômetro



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão.
Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica.
Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

200.020.1105

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	2 kg/h GLP	⊗	⊗
Conexão	⊗	Borb. P13	3/8" bm
Pressão	⊗	7,0 bar	2,8 kPa



REGULADORES DE
2KG



Regulador 2020

Saco Plástico - com Manômetro e Mangueira de 0,80m



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

TABELA DE INFORMAÇÕES		200.020.1106	
		ENTRADA	SAÍDA
 Vazão	1 kg/h GLP		
 Conexão		Borb. P13	3/8" bm
 Pressão		7,0 bar	2,8 kPa



Regulador 2020

Saco Plástico - com Manômetro e Mangueira de 1,20m



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

TABELA DE INFORMAÇÕES		200.020.1107	
		ENTRADA	SAÍDA
 Vazão	1 kg/h GLP		
 Conexão		Borb. P13	3/8" bm
 Pressão		7,0 bar	2,8 kPa



Utilizado com
TUBO DE COBRE



Regulador 2030



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

- com Manômetro
- no Blister

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.020.1202	2 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" SAE	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.020.1205	2 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" SAE	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.020.1208	2 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" SAE	7,0 bar	2,8 kPa



Utilizado com **MANGUEIRA DE MALHA METÁLICA**



Regulador 2040



Composição do produto

Borboleta de fixação em zamac com pino e rosca em latão. Diafragma, obturador e anel de vedação em borracha nitrilica. Corpo, tampa, registro e demais componentes em zamac e aço.

- com Manômetro
- no Blister

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.020.1302	2 kg/h GLP	Borb. P13	1/2" BSP	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.020.1305	2 kg/h GLP	Borb. P13	1/2" BSP	7,0 bar	2,8 kPa
● 200.020.1308	2 kg/h GLP	Borb. P13	1/2" BSP	7,0 bar	2,8 kPa

ooo

...

REGULADORES

SEMI INDUSTRIAIS





Regulador Baixa Pressão 5KG/GLP

Semi-industrial



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
205.205.0001	5,0 kg/h GLP	1/8" npt	3/8" npt	7,0 bar	2,8 kpa
205.205.0003	5,0 kg/h GLP	1/8" npt	1/4" npt	7,0 bar	2,8 kpa



Regulador Baixa Pressão 7KG/GLP

Semi-industrial



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
207.207.0001	7,0 kg/h GLP	1/8" npt	3/8" npt	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.0002	7,0 kg/h GLP	1/4" npt	3/8" npt	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.0003	7,0 kg/h GLP	1/8" npt	1/4" npt	7,0 bar	2,8 kpa



Regulador Baixa Pressão 5KG/GLP

Semi-industrial

● com Corta Fogo



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
205.205.9001	5,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa
205.205.9002	5,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" bm	7,0 bar	2,8 kpa
● 205.205.9003	5,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa
● 205.205.9004	5,0 kg/h GLP	Borb. P13	1/2" bsp	7,0 bar	2,8 kpa
205.205.9005	5,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa



Regulador Baixa Pressão 7KG/GLP

Semi-industrial



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
207.207.9001	7,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.9002	7,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" bm	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.9003	7,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.9004	7,0 kg/h GLP	Borb. P13	1/2" bsp	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.9005	7,0 kg/h GLP	1/4" ntp	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.9006	7,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa
207.207.9007	7,0 kg/h GLP	Borb. P13	3/8" sae	7,0 bar	2,8 kpa

ooo

...

REGULADORES

INDUSTRIAIS





Regulador Baixa Pressão 10M³/GN

Industrial - Segundo Estágio

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
212.212.1001	10,0 m ³ /h GN	1/2" npt	1/2" npt	1,5 bar	6,0 kpa
212.312.1001	10,0 m ³ /h GN	1/2" npt	1/2" npt	1,5 bar	2,0 kpa



Regulador Baixa Pressão 12KG/GLP

Industrial

- Estágio Único
- Segundo Estágio

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
● 212.212.0001	12,0 kg/h GLP	1/2" npt	1/2" npt	1,5 bar	2,8 kpa
● 212.312.0001	12,0 kg/h GLP	1/2" npt	1/2" npt	5 bar	2,8 kpa



Regulador Baixa Pressão 16M³/GN

Industrial - segundo estágio



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
220.120.1001	16,0 m³/h GN	1/2" npt	1/2" npt	1,5 bar	6,0 kpa
220.320.1001	16,0 m³/h GN	1/2" npt	1/2" npt	1,5 bar	2,0 kpa



Regulador Baixa Pressão 20KG/GLP

Industrial

- Estágio Único
- Segundo Estágio

CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
● 220.220.0001	20,0 kg/h GLP	1/2" npt	1/2" npt	1,5 bar	2,8 kpa
● 220.320.0001	20,0 kg/h GLP	1/2" npt	1/2" npt	5,0 bar	2,8 kpa



Regulador de 1º Estágio Industrial



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.112.0001	12,0 kg/h GLP	1/4" npt	1/4" npt	1,5 a 18,0 bar	1,5 bar
200.130.0001	30,0 kg/h GLP	1/2" npt	1/2" npt	1,5 a 18,0 bar	1,5 bar



Regulador de 1º Estágio

Industrial - com Manômetro



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.112.0002	12,0 kg/h GLP	1/2" npt	1/2" npt	1,5 a 18,0 bar	1,5 bar
200.130.0002	30,0 kg/h GLP	1/2" npt	1/2" npt	1,5 a 18,0 bar	1,5 bar



Regulador de 1º Estágio

Industrial - com Manômetro



CÓDIGO	VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
		Entrada	Saída	Entrada	Saída
200.100.0001	100 kg/h GLP	1" npt	1" npt	1,5 a 18,0 bar	1,5 bar



Regulador de 1º Estágio

Industrial - com dois Manômetros



[] CÓDIGO	↔ VAZÃO	CONEXÃO		PRESSÃO	
200.100.0002	100 kg/h GLP	Entrada 1" npt	Saída 1" npt	Entrada 1,5 a 18,0 bar	Saída 1,5 bar



...

REGULADORES

KITS

1º ESTÁGIO





Kit T1

Alta Pressão



200.160.9001

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	50 kg/h	⊗	⊗
Conexão	⊗	7/8" POL	⊗
Pressão	⊗	7,0 bar	1,5 bar



Kit T12

Alta Pressão



200.160.9002

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	50 kg/h	⊗	⊗
Conexão	⊗	1/2" npt (2x)	1/2" npt
Pressão	⊗	7,0 bar	1,5 bar



Kit T7

Alta Pressão



200.160.9003

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	50 kg/h	⊗	⊗
Conexão	⊗	1/2" npt	1/2" npt
Pressão	⊗	7,0 bar	1,5 bar



Kit T2 Completo

Alta Pressão



200.160.9004

TABELA DE INFORMAÇÕES		ENTRADA	SAÍDA
Vazão	50 kg/h	⊗	⊗
Conexão	⊗	7/8" POL (2x)	1/2" npt
Pressão	⊗	7,0 bar	1,5 bar

000

...
COMPONENTES





Válvula para Botijão de Gás
P13 - 3/4"



99.999.9001



Válvula para Botijão de Gás
P-13 - 1/2"



99.999.9002



Válvula de Retenção
1/2" BSP Macho x 7/16" Fêmea



99.999.9005



Válvula de Retenção
1/2" x 1/2"



99.999.9017



Niple (Niquelado)
1/8" BSP x 1/8" NPT




300.100.0001



Adaptador Fêmea
1/2" BSP - Espigão 3/8



300.100.0002



Adaptador Macho
1/2" x Fêma 3/8" BSP



300.100.0003



Terminal Macho
3/8" SAE x 3/8" SAE




300.100.0004



Adaptador
1/2" BSP Macho x 3/8" BSP Macho



300.100.0005



Adaptador Fêmea (Niquelado)

1/2" x Espigão 3/8"



300.100.0006



União

1/2" NPT Macho x 3/8" SAE Macho



300.100.0007



União

1/2" NPT Macho x 1/4" Macho



300.100.0008



União

1/2" NPT Macho x 3/8 - BM



300.100.0009



União

1/2" NPT Macho x 1/8" Macho



300.100.0010



Porca de 3/8"

Porca de vedação 3/8" BSP



300.100.0011



União

1/2" NPT x BM 10



300.100.0012



União

1/2" BSP Fêmea
Saída para terminal 3/8" Macho



300.100.0014



Porca de 1/2"

Porca de retenção 1/2" BSP



300.100.0015



Niple

União de 1/2" x 1/2"



300.100.0017



Conexão

1/2" BSP X BM



300.100.0018



União

7/16" X 1/4" BM



300.100.0020



União

1/8 M X 1/4" BM



300.100.0021



Adaptador Macho

1/2" BSP - Saída para terminal 3/8"



300.100.9001



Daco Fêmea

1/2" x 3/8" BM



300.100.9003



Daco Macho

1/2" x 3/8" BM



300.100.9004



Adaptador Niple 90 x Fêmea

1/2" BSP - Saída para terminal 3/8"



300.100.9006



Adaptador Engate Rápido Fêmea

1/2" BSP - Saída para terminal 3/8"



300.100.9007



União Fêmea de Cobre

1/2*12 P/VÁLV.ESF.GÁS



300.100.9008



União Macho de Cobre

1/2*12 P/VÁLV.ESF.GÁS



300.100.9009



Conjunto Borboleta

5/8" UNC x 1/8" BSP



200.000.9001



Mangueira Nitrílica com Malha de Alça Inox

Ponta x Ponta - 1,20m



300.600.0001



Mangueira Nitrílica com Malha de Alça Inox

Ponta x Conexão 1/2" Fêmea - 1,20m



300.600.0002




Mangueira Nitrílica com Malha de Alça Inox

Conexão 1/2" Fêmea x 1/2" Macho - 1,20m



300.600.0003



Registro Reto

1/2" Macho x 1/2" Fêmea

-  200.700.0002 (Plena)
-  200.700.0012 (Reduzida)



Registro 90°

1/2" Macho x 1/2" Macho

-  200.700.0003 (Plena)
-  200.700.0013 (Reduzida)



Registro 90°

1/2" Fêmea x 1/2" Fêmea

-  200.700.0004 (Plena)
-  200.700.0014 (Reduzida)



Registro 90°

1/2" Macho x 3/8" BM

-  200.700.0009 (Plena)
-  200.700.0019 (Reduzida)



Registro 90°

1/2" Macho x 1/2" Fêmea

-  200.700.0016 (Plena)
-  200.700.0006 (Reduzida)



Registro 90°

1/2" Fêmea x 3/8" BM


-  200.700.0020 (Plena)
-  200.700.0010 (Reduzida)



Registro Reto

1/2" Fêmea x 1/2" Fêmea

-  200.700.0025 (Plena)
-  200.700.0011 (Reduzida)



Registro Reto

1/2" NPT Macho x BM 3/8"

-  200.700.0021 (Plena)
-  200.700.0022 (Reduzida)



Registro Corta Fogo

1/8" NPT Fêmea x 1/8" NPT Macho



200.700.0023

(Plena)



Registro Reto

1/2" NPT Fêmea x 1/2" NPT Fêmea



200.700.0024

(Plena)



Registro Reto Alavanca

1/2" NPT Macho x 1/2" NPT Fêmea



200.700.0026

(Plena)



Registro Reto Alavanca

Fêmea X Fêmea 3/4"



200.700.0029

(Plena)



Registro Reto Alavanca

Macho X Fêmea 3/4"



200.700.0030

(Plena)



Registro Esf. Latão Reto

Fêmea 1/2" x Macho 1/2"



200.700.0081

(Plena)



Registro Esf. Latão 90

Fêmea 1/2" X Fêmea 1/2"



200.700.0083

(Plena)



Registro Esf. Latão 90

Macho 1/2" X BM 10



200.700.0087 (Plena)



Registro Esf. Latão 90

Fêmea 1/2" X BM 10



200.700.0088 (Plena)

Registros Zamac



1/4" NPT X 3/8" BM

 200.600.9001

3/8" NPT X 3/8" BM

 200.600.9004



1/4" NPT X 1/2" BSP

 200.600.9002

3/8" NPT X 1/2" BSP

 200.600.9005



1/4" NPT X 3/8" SAE

 200.600.9003

3/8" NPT X 3/8" SAE

 200.600.9006

