



RUMO CERTO

CONEXÕES



CATÁLOGO DE PRODUTOS

CONEXÕES SOLDÁVEIS



Conexões produzidas em liga de cobre, obedecendo as especificações técnicas da norma NBR 11.720 da ABNT. Usinadas e testadas individualmente, garantindo ao produto 100% de segurança.

Bitolas (mm)	Embal.	Luva B x B	Bitolas (mm x pol)	Embal.	Conector B X F	Bitolas (mm x pol)	Embal.	Conector B X M	Bitolas (mm x pol)	Embal.	Conector CX Dágua - B X M
15	50	Com anel / nº 01	15 x 1/2"	50	Com anel / nº 02	15 x 1/2"	50	Com anel / nº 03	15 x 1/2"	1	Com anel / nº 05
22	50	Sem anel / nº 301	22 x 3/4"	50	Sem anel / nº 302	22 x 3/4"	50	Sem anel / nº 303	22 x 3/4"	1	Sem anel / nº 305
28	25	Passante / nº 01P	28 x 1"	25		28 x 1"	25		28 x 1"	1	
35	10	Passante / nº 301P	35 x 1 1/4"	10		35 x 1 1/4"	10		54 x 2"	1	
42	10		42 x 1 1/2"	10		42 x 1 1/2"	10		66 x 2 1/2"	1	
54	5		54 x 2"	1		54 x 2"	1		79 x 3"	1	
66	5		66 x 2 1/2"	1		66 x 2 1/2"	1		104 x 4"	1	
79	1		79 x 3"	1		79 x 3"	1		-	-	
104	1		104 x 4"	1		104 x 4"	1		-	-	

Bitolas (mm)	Embal.	Bitolas (mm)	Embal.	Bitolas (mm)	Embal.	Redução P X B	Bitolas (mm x pol)	Embal.	Conector Sprinkler - B X F	Bitolas (mm)	Embal.	União Assento Cônico - B X B
22 x 15	50	42 x 35	10	66 x 42	1	Com anel / nº 06	22 x 1/2"	50	Com anel / nº 08	15	20	Com anel / nº 09
28 x 15	25	54 x 15	25	66 x 54	1	Sem anel / nº 306	28 x 1/2"	25	Sem anel / nº 308	22	50	Sem anel / nº 309
28 x 22	50	54 x 22	25	79 x 54	1		-	-		28	20	
35 x 15	25	54 x 28	25	79 x 66	1		-	-		35	10	
35 x 22	25	54 x 35	10	104 x 54	1		-	-		42	10	
35 x 28	25	54 x 42	10	104 x 66	1		-	-		54	1	
42 x 15	5	66 x 22	1	104 x 79	1		-	-		66	1	
42 x 22	10	66 x 28	1				-	-		79	1	
42 x 28	10	66 x 35	1				-	-		104	1	

Bitolas (mm)	Embal.	União LR F X B	Bitolas (mm)	Embal.	Cotovelo B X F	Bitolas (mm x pol)	Embal.	Cotovelo de Redução - B X F	Bitolas (mm)	Embal.	Cotovelo B x B
15 x 1/2"	10	Com anel / nº 09 LR	15 x 1/2"	50	Com anel / nº 10	22 x 1"	10	Com anel / nº 11	15	50	Com anel / nº 12
22 x 3/4"	5	Sem anel / nº 309 LR	22 x 3/4"	25	Sem anel / nº 310	22 x 1/2"	50	Sem anel / nº 311	22	50	Sem anel / nº 312
28 x 1"	5		28 x 1"	10		28 x 3/4"	10		28	25	
-	-		35 x 1 1/4"	1		-	-		35	10	
-	-		-	-		-	-		42	10	
-	-		-	-		-	-		54	5	
-	-		-	-		-	-		66	5	
-	-		-	-		-	-		79	1	
-	-		-	-		-	-		104	1	

Bitolas (mm)	Embal.	Cotovelo B X M	Bitolas (mm x pol)	Embal.	Cotovelo 45° B X B	Bitolas (mm)	Embal.	TEE B X B X B	Bitolas (mm x pol x mm)	Embal.	TEE B X F X B
15 x 1/2"	50	Com anel / nº 13	15	50	Com anel / nº 14	15	50	Com anel / nº 15	15 x 1/2" x 15	-	Com anel / nº 19
22 x 3/4"	25	Sem anel / nº 313	22	50	Sem anel / nº 314	22	50	Sem anel / nº 315	22 x 3/4" x 22	-	Sem anel / nº 319
28 x 1"	10		28	25		28	25		28 x 1" x 28	-	
-	-		35	10		35	10		-	-	
-	-		42	10		42	10		-	-	
-	-		54	5		54	5		-	-	
-	-		66	5		66	5		-	-	
-	-		79	1		79	1		-	-	
-	-		104	1		104	1		-	-	

Bitolas (mm)	Embal.	Bitolas (mm)	Embal.	Bitolas (mm)	Embal.	TEE Redução Central B X B X B	Bitolas (mm x pol x mm)	Embal.	TEE Redução B X F X B	Bitolas (mm)	Embal.	Tampão - B
22 x 15 x 22	25	54 x 15 x 54	1	66 x 54 x 66	1	Com anel / nº 16	22 x 1/2" x 22	50	Com anel / nº 20	15	50	Com anel / nº 21
28 x 15 x 28	25	54 x 22 x 54	1	79 x 22 x 79	1	Sem anel / nº 316	28 x 1/2" x 28	25	Sem anel / nº 320	22	50	Sem anel / nº 321
28 x 22 x 28	50	54 x 28 x 54	1	79 x 28 x 79	1		28 x 3/4" x 28	10		28	25	
35 x 15 x 35	25	54 x 35 x 54	1	79 x 54 x 79	1		42 x 1" x 42	5		35	10	
35 x 22 x 35	25	54 x 42 x 54	1	79 x 66 x 79	1		54 x 1" x 54	1		42	5	
35 x 28 x 35	10	66 x 22 x 66	1	104 x 28 x 104	1		-	-		54	1	
42 x 15 x 42	10	66 x 28 x 66	1	104 x 54 x 104	1		-	-		66	1	
42 x 22 x 42	10	66 x 35 x 66	1	104 x 66 x 104	1		-	-		79	1	
42 x 28 x 42	1	66 x 42 x 66	1	104 x 79 x 104	1		-	-		104	1	

Bitolas (mm x pol)	Embal.	Adaptador V.D.I B X M	Bitolas (pol x mm x pol)	Embal.	TEE Dupla Curva F X B X F	Bitolas (mm)	Embal.	Curva de Transposição B X B	Bitolas (mm x pol)	Embal.	Adaptador com Flange Longo
54 x 2 1/2"	10	Com anel / nº 22	1/2" x 15 x 1/2"	5	Com anel / nº 34	15	5	Com anel / nº 38	22 x 3/4"	1	Com anel / nº 40
-	-	Sem anel / nº 322	3/4" x 22 x 3/4"	10	Sem anel / nº 334	22	5	Sem anel / nº 338	28 x 1"	1	Sem anel / nº 340
-	-		-	-		28	5		35 x 1 1/4"	1	Comprimento 30cm
-	-		-	-		-	-		42 x 1 1/2"	1	
-	-		-	-		-	-		54 x 2"	1	
-	-		-	-		-	-		66 x 2 1/2"	-	
-	-		-	-		-	-		79 x 3"	-	
-	-		-	-		-	-		104 x 4"	-	



CONEXÕES SOLDÁVEIS



Bitolas (mm x pol)	Embal.	Adaptador com Flange Longo
35 x 1 1/4"	1	Sem anel / nº 350
42 x 1 1/2"	1	Comprimento 50cm
54 x 2"	1	
66 x 2 1/2"	1	
79 x 3"	1	
104 x 4"	1	
-	-	
-	-	



Incêndio	Embal.	Registro Globo Angular 45°
2 1/2"	5	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Incêndio	Embal.	Chave Storz em Latão
2 1/2" - 1 1/2"	5	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



CONEXÕES ROSCÁVEIS



Conexões produzidas em liga de cobre, obedecendo as especificações técnicas da norma NBR 11.720 da ABNT. Usinadas e testadas individualmente, garantindo ao produto 100% de segurança.

Bitolas (pol)	Embal.	LUVA F X F
1/2"	50	nº 101
3/4"	25	
1"	25	
1 1/4"	10	
1 1/2"	10	
2"	5	
2 1/2"	1	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Luva de Redução F X F
3/4" x 1/2"	50	nº 106
1" x 3/4"	50	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	União F X F
1/2"	50	nº 109
3/4"	25	
1"	25	
1 1/4"	10	
1 1/2"	10	
2"	1	
2 1/2"	1	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Cotovelo de Redução F X F
3/4" x 1/2"	50	nº 111
1" x 3/4"	25	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Cotovelo 90° F X F
1/2"	50	nº 112
3/4"	50	
1"	25	
1 1/4"	10	
1 1/2"	10	
2"	5	
2 1/2"	1	
-	-	



Bitolas (mm x pol)	Embal.	Cotovelo Macho x Fêmea M X F
1/2" x 1/2"	50	nº 113
3/4" x 3/4"	25	
1" x 1"	10	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Cotovelo 45° F X F
1/2"	50	nº 114
3/4"	50	
1"	25	
1 1/4"	10	
1 1/2"	10	
2"	1	
2 1/2"	1	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	TEE F X F X F
1/2"	50	nº 115
3/4"	50	
1"	25	
1 1/4"	10	
1 1/2"	10	
2"	1	
2 1/2"	1	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	TEE Redução Central F X F X F
3/4" x 1/2" x 3/4"	50	nº 116
1" x 3/4" x 1"	25	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Tampão F
1/2"	50	nº 121
3/4"	25	
1"	10	
1 1/4"	5	
1 1/2"	5	
2"	1	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Niple de Redução M X M
3/4" x 1/2"	50	nº 125
1" x 3/4"	25	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Niple Liso M
1/2" Curto - 2cm	5	nº 126
3/4" Curto - 2cm	5	
1/2" Médio - 4cm	5	
3/4" Médio - 4cm	5	
1/2" Longo - 6cm	5	
3/4" Longo - 6cm	5	
1/2" Ex Longo - 10cm	5	
3/4" Ex Longo - 10cm	5	



Bitolas (pol)	Embal.	Niple Duplo M X M
1/2"	50	nº 127
3/4"	50	
1"	10	
1 1/4"	10	
1 1/2"	5	
2"	1	
2 1/2"	1	
3"	1	



Bitolas (pol)	Embal.	Extensão F X M
1/2" Curto - 2cm	50	nº 129
3/4" Curto - 2cm	25	
1/2" Médio - 4cm	50	
3/4" Médio - 4cm	25	
1/2" Longo - À consultar		
3/4" Longo - À consultar		
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Bucha Invertida M X F
1/2" x 3/4"	50	nº 131
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	TEE Dupla Curva F X F X F
1/2" X 16	10	nº 134 PEX
3/4" X 20	10	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



CONEXÕES ROSCÁVEIS



Bitolas (pol)	Embal.	Bitolas (pol)	Embal.	Bucha de Redução M X F
3/4" x 1/2"	50	1 1/2" x 3/4"	5	nº 130
1" x 1/2"	25	1 1/2" x 1"	5	
1" x 3/4"	50	1 x 1/2" x 1 1/4"	1	
1 1/4" x 1/2"	10	2" x 1"	1	
1 1/4" x 3/4"	10	2" x 1 1/2"	1	
1 1/4" x 1"	10	2 1/2" x 2"	1	
-	-			
-	-			



Bitolas (pol)	Embal.	TEE Dupla Curva F X F X F
1/2"	10	nº 134
3/4"	10	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Cotovelo com saída lateral F X F X F
3/4"	10	nº 221
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Bitolas (pol)	Embal.	Plug M
1/2"	50	nº 291
3/4"	50	
1"	25	
1 1/4"	5	
1 1/2"	5	
2"	5	
-	-	
-	-	



Acessórios



Tipo	Embal.	Estanho (Solda)
Barra 50x50	10	
Fio 50x50 500 GRS	1	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Barra (mm)	Embal.	Isolamento Térmico
15 BR C/ 2mts	1	
22 BR C/ 2mts	1	
28 BR C/ 2mts	1	
35 BR C/ 2mts	1	
42 BR C/ 2mts	1	
54 BR C/ 2mts	1	
-	-	
-	-	



Tamanhos (gramas)	Embal.	Pasta de Solda
110 GRS	1	
450 GRS	1	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



Tubos de cobre



Barra (mm)	Embal.	Tubos de Cobre	Barra de 2,50 mts (mm)	Embal.
CL E 15 C/5MTS	1		CL E 15 C/2.5MTS	1
CL E 22 C/5MTS	1		CL E 22 C/2.5MTS	1
CL E 28 C/5MTS	1		CL E 28 C/2.5MTS	1
CL E 35 C/5MTS	1		CL A 15 C/2.5MTS	1
CL E 42 C/5MTS	1		CL A 22 C/2.5MTS	1
CL E 54 C/5MTS	1		CL A 28 C/2.5MTS	1
CL E 66 C/5MTS	1			
CL E 79 C/5MTS	1			
CL E 104 C/5MTS	1			
CL A 15 C/5MTS	1			
CL A 22 C/5MTS	1			
CL A 28 C/5MTS	1			
CL A 35 C/5MTS	1			
CL A 42 C/5MTS	1			
CL A 54 C/5MTS	1			
CL A 66 C/5MTS	1			
CL A 79 C/5MTS	1			
CL A 104 C/5MTS	1			
CL I 15 C/5MTS	1			
CL I 22 C/5MTS	1			
CL I 28 C/5MTS	1			
CL I 35 C/5MTS	1			



Barra (mm)	Embal.	TUBO PANQUECA 3/8
9,52X0,79 MM - KG	1	PANQUECA DE 15MTS



**FALE
CONOSCO**

Rumo Certo Indústria e Comércio LTDA
Rua Soldado Genésio Valentim, 231
Pq. Novo Mundo. CEP: 02176-050
São Paulo/SP



FALE CONOSCO

